

2024年8月

お客様各位

東京都新宿区四谷4-1
株式会社フジメディカル

販売名：「シバガイド」販売中止のご案内

拝啓 時下ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧頂き厚く御礼申し上げます。

この度、永らくご愛顧を賜りました「シバガイド」につきまして、諸般の事情により、やむなく販売を中止させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。
これまでのご愛顧に心より深謝申し上げますとともに、販売中止に伴いご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。
今後とも医療従事者及び患者様にとってより良い製品をお届けすべく鋭意努力致す所存でございます。何卒お客様のご理解とご協力を賜り、弊社製品をご愛顧頂きますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【販売終了対象製品】

販売名： 「シバガイド」全製品
一般的名称： 体表面用超音波プローブカバー (JMDNコード： 70014000)
医療機器届出番号： 13B1X00008000028
製品番号： 別紙記載の通り

※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

以上

別紙 対象製品

ソノサイト社用シバガイド

品番	製品名	仕様
SVA-H3801	シバガイド HFL38-1 号 (17G,20G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 17G, 20G
SVA-H3802	シバガイド HFL38-2 号 (17G,21G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 17G, 21G
SVA-H3803	シバガイド HFL38-3 号 (18G,20G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-H3804	シバガイド HFL38-4 号 (18G,21G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 21G
SVA-H3805	シバガイド HFL38-5 号 (18G,22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-H38S1V	シバガイド HFL38-S1V 号 (20G*)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-H3801V	シバガイド HFL38-1V 号(20G*)	高周波リニアプローブ HFL38 用 長軸用 適用ニードル テルモ CV レガフォース EX 導入針
SVA-H38S4V	シバガイド HFL38-S4V 号 (22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル 22G
SVA-H3804V	シバガイド HFL38-4V 号(22G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 長軸用 適用ニードル 22G
SVA-38S8V	シバガイド HFL38-S8V 号 (18G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 短軸用 適用ニードル 18G
SVA-H3825	シバガイド HFL38-25 号(25G)	高周波リニアプローブ HFL38 用 適用ニードル 25G
SVA-H38X02	シバガイド HFL38X-2 号 (17G,22G)	高周波リニアプローブ HFL38x 用 適用ニードル 17G,22G
SVA-H5001	シバガイド HFL50-1 号 (18G,22G)	高周波リニアプローブ HFL50 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-H5002	シバガイド HFL50-2 号(18G, 20G)	高周波リニアプローブ HFL50 用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-C1101	シバガイド C11-1 号(17G,20G)	マイクロコンベックスプローブ C11 用 適用ニードル 17G, 20G
SVA-C35X01	シバガイド C35X-1 号(17G, 20G)	マイクロコンベックスプローブ C35x 用 適用ニードル 17G, 20G
SVA-C6001	シバガイド C60-1 号(17G,21G)	コンベックスプローブ C60 用 適用ニードル 17G, 21G
SVA-C60X02	シバガイド C60X-2 号 (17G,22G)	コンベックスプローブ C60x 用 適用ニードル 17G, 22G
SVA-NXL2501V	シバガイド NXL25-1V 号	リニアプローブ L25 用 長軸用

	(20G*)	適用ニードル テルモ CVレガフォース EX 導入針
SVA-NXL25S1V	シバガイド NXL25-S1V 号 (20G*)	リニアプローブ L25 用 長軸用 適用ニードル テルモ CVレガフォース EX 導入針

GE 社用シバガイド

品番	製品名	仕様
SVA-GE12L01	シバガイド GE12L-1 号 (18G,20G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-GE12L02	シバガイド GE12L-2 号 (18G,21G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 21G
SVA-GE12L03	シバガイド GE12L-3 号 (18G,22G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-GE12L01V	シバガイド GE12L-1V 号 (20G*)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル テルモ CVレガフォース EX 導入針
SVA-GE12LS1V	シバガイド GE12L-S1V 号 (20G*)	リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル テルモ CVレガフォース EX 導入針
SVA-GE12L02V	シバガイド GE12L-2V 号(20G)	リニアプローブ 12L 用 長軸用 適用ニードル 20G
SVA-GE12LS2V	シバガイド GE12L-S2V 号 (20G)	リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル 20G
SVA-GE12LS8V	シバガイド GE12L-S8V 号 (18G)	リニアプローブ 12L 用 短軸用 適用ニードル 18G
SVA-GEC1501	シバガイド GEC15-1 号 (18G,20G)	コンベックスプローブ C1-5-RS 用/4C-RS 用 長軸用 適用ニードル 18G, 20G
SVA-GEC1502	シバガイド GEC15-2 号 (18G,21G)	コンベックスプローブ C1-5-RS 用/4C-RS 用 長軸用 適用ニードル 18G, 21G

コニカミノルタ用シバガイド

品番	製品名	仕様
SVA-KML11-3-1	シバガイド L11-3 号 (18G,22G)	超音波プローブ L11-3 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-KML18-4-1	シバガイド L18-4 号 (18G,22G)	超音波プローブ L18-4 用 適用ニードル 18G, 22G
SVA-KMLMC10-3	シバガイド MC10-3 用 (17G,22G)	超音波プローブ MC10-3 用 適用ニードル 17G, 22G